

(1) 既設機器リスト (照明)

階数	機器番号	既存器具仕様	既存器具品番	台数	消費電力 (W)	総消費電力 (KW)
1F	7	直付40W*2灯	FA42034-R64	11	85.0	0.935
1F	18	埋込40W*1灯	FA41764	1	44.0	0.044
1F	21	ブラケット(非付)	FF21801	1	34.0	0.034
1F	23	埋込20W*2灯(非付)	FF22724N	4	49.5	0.198
1F	24	埋込20W*2灯	FA22764	4	46.0	0.184
1F	25	埋込20W*1灯	FA21764	1	22.5	0.023
1F	26	埋込40W*2灯(非付)	FF42784N	5	90.0	0.450
1F	27	直付40W*1灯	FA41034-R64	10	44.0	0.440
1F	33	ブラケット(防雨)	HLW8198T	9	32.0	0.288
1F	35	吊下げ40W*2灯(非付)	FF42284	1	90.0	0.090
1F	36	吊下げ40W*2灯	FA42264	2	85.0	0.170
1F	37	直付40W*1灯(防雨)	FW41016P	2	44.0	0.088
1F	41	使用中	NFH11894	2	13.0	0.026
1F	42	埋込40W*2灯	FAH42754	6	80.0	0.480
1F	43	埋込40W*2灯(非付)	FF42784N	3	90.0	0.270
1F	44	直付40W*2灯(非付)	FF42084N-R64	5	90.0	0.450
1F	45	直付40W*1灯(非付、笠付)	FF41284	4	48.0	0.192
1F	46	直付40W*1灯(笠付)	FA41264	1	43.0	0.043
1F	47	シーリング	HA1222T	1	107.5	0.108
1F	48	埋込40W*2灯	FA42754	7	85.0	0.595
1F	49	吊下げ40W*2灯	FA42264	17	85.0	1.445
1F	50	直付20W*2灯	FA22034-R64	3	44.0	0.132
1F	51	直付20W*2灯(非付)	FF22029N-R64	1	48.0	0.048
1F	52	ブラケット	NF31590	2	34.0	0.068
1F	65	ダウンライト	HLA1237T	5	21.5	0.108
1F	67	直付40W*2灯(防雨)	FW42017	1	85.0	0.085
1F	68	直付40W*1灯(防雨)	FW41016P	3	44.0	0.132
1F	a	非常照明	LB94655P	1	5.7	0.006
1F	b	誘導灯	FA21958P	3	24.0	0.072
1F	c	誘導灯	FA31958P	1	40.0	0.040
2F	1	埋込40W*3灯(ルーバー付)	NF43650K	27	129.0	3.483
2F	2	スポットライト	NL08445Z + BF110V60W	15	120.0	1.800
2F	2	スポットライト	NL08445Z + LDR13L-W/D11	29	13.0	0.377
2F	5	直付40W*1灯(笠付)	FV-4661A	1	49.0	0.049
2F	7	直付40W*2灯	FA42034-R64	19	85.0	1.615
2F	8	トラフ40W*1灯	FA41085K	12	49.0	0.588

2F	9	トラフ20W*1灯	KL2641	4	22.0	0.088
2F	11	ダウンライト	HLA1277T	32	32.0	1.024
2F	12	埋込40W*1灯	D78-4081	20	52.0	1.040
2F	13	ダウンライト	NL78377	3	100.0	0.300
2F	14	ダウンライト	HLA1281T	6	32.0	0.192
2F	16	埋込40W*3灯(非付)	FF43623	2	131.0	0.262
2F	17	埋込40W*2灯	FA42754	1	85.0	0.085
2F	18	埋込40W*1灯	FA41764	9	44.0	0.396
2F	19	ダウンライト	NL78855W	1	60.0	0.060
2F	20	傾斜鏡	LM481	1	15.0	0.015
2F	21	ブラケット	FF21801	3	34.0	0.102
2F	27	直付40W*1灯	FA41034-R64	1	44.0	0.044
2F	33	ブラケット(防雨)	HLW8198T	1	32.0	0.032
2F	39	ブラケット(土台150口)	NF11818	1	23.0	0.023
2F	41	使用中	NFH11894	1	13.0	0.013
2F	53	ブラケット?	NL58211	11	100.0	1.100
2F	54	フットライト	HW5200KT	11	8.0	0.088
2F	56	トラフ40W*1灯	FA41064	8	44.0	0.352
2F	57	トラフ10W*1灯	FA11080P	4	13.0	0.052
2F	58	ショーケース内照明	SA-116(安定器品番)	1	31.0	0.031
2F	59	直付20W*1灯	FA21034-R64	1	22.0	0.022
2F	61	ダウンライト	NL78455T	1	40.0	0.040
2F	62	スクエア	型番不明	2		0.000
2F	63	ダウンライト	NL77131W	2	85.0	0.170
2F	64	埋込40W*3灯	FA43653	2	128.0	0.256
2F	65	ダウンライト	HLA1237T	6	21.5	0.129
2F	a	非常照明	LB94655P	17	5.7	0.097
2F	b	誘導灯	FA21958P	5	24.0	0.120
2F	c	誘導灯	FA31958P	1	40.0	0.040
2F	e	誘導灯	FA11702P	1	15.0	0.015
3F	11	ダウンライト	HLA1277T	37	32.0	1.184
3F	18	埋込40W*1灯	FA41764	6	44.0	0.264
3F	21	ブラケット(非付)	FF21801	2	34.0	0.068
3F	23	埋込20W*2灯(非付)	FF22724N	6	49.5	0.297
3F	24	埋込20W*2灯	FA22764	3	46.0	0.138
3F	25	埋込20W*1灯	FA21764	1	22.5	0.023
3F	26	埋込40W*2灯(非付)	FF42784N	1	90.0	0.090
3F	27	直付40W*1灯	FA41034-R64	6	44.0	0.264

